



**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГР. ПЛОВДИВ**

Образец по т. II.1 на Заповед № 628/29.06.2023г.

Изх. № РДГ10-7940/10612.....2025г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

На основание **чл. 106** от Закона за горите  
за провеждане на **Принудителна/Санитарна сеч**  
през 2025 год.

в гори-ДГТ, стопанисвани от ТП ДЛС "Тракия"

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към горскостопански план от 2019 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони - на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегната тата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч: санитарна/принудителна	Процент на ползване, %	Ст. маса с клони, м3.	Срок за провеждане на сечта: до....	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>А. САНИТАРНИ СЕЧИ:</b>														
<b>1 ИГЛОЛИСТНИ :</b>														
<b>Данни по ГСП</b>														
1003	м		гр. Кричим	1.4	чб 10 бб,здб,ак	670	1.4	670	Фитопатогенни гъби	Санитарна	9%	60	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
				1.4		670	1.4	670			9	60		
<b>Данни по ГСП</b>														
1004	д		гр. Кричим	0.8	чб 10 ак,здб, брс, мжд	220	0.8	220	Фитопатогенни гъби	Санитарна	23%	50	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
				0.8		220	0.8	220			23	50		
<b>Данни по ГСП</b>														
1004	е		гр. Кричим	2.2	бб 5 чб 4 здб 1 мжд,ак	260 230 20	2.2	260 230 20	Фитопатогенни гъби	Санитарна	15% 17%	40 40	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
				2.2		510	2.2	510			16	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>Действително състояние</b>																	
1012	д		гр. Кричим	0.8	бб 7	150	0.8	150	Фитопатогенни гъби	Санитарна	25%	40	31.5.2026	Височина за бб - 17м. Пълнота на насаждението - 0,7.			
					зdB 2	20		20									
				0.8	гбр 1	10		10									
<b>Действително състояние</b>											22	40					
1013	д		гр. Кричим	18.0	зdB 3	650	18.0	650	Фитопатогенни гъби	Санитарна	14%	279	31.5.2026	Височина за бб - 18 м; чб - 17 м. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.			
					кдб 1	180		180									
					бб 3	2020		2020									
					чб 1	630		630									
					мжд 1	100		100									
					кгбр 1	10		10									
					срлп, вгбр, гбр, к л, чрш												
<b>Данни по ГСП</b>				18.0	3590	18.0	3590			9	333						
1014	г		гр. Кричим	2.4	чб 6	520	2.4	520	Фитопатогенни гъби	Санитарна	17%	90	31.5.2026	През 2021 изведена Пробирка, съгласно ГСП. Добити 105.95 м3. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.			
					бб 2	160		160									
					зdB 1	30		30									
					срлп 1	40		40									
					чрш												
<b>Данни по ГСП</b>				2.4	750	2.4	750			31	229						
1112	б		гр. Кричим	9.4	чб 10	2500	9.4	2500	Фитопатогенни гъби	Санитарна	5%	120	31.5.2026	През 2023 изведена Пробирка, съгласно ГСП. Добити 124 м3. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.			
					зdB, здгл												
<b>Данни по ГСП</b>				9.4	2500	9.4	2500			5	120						
1112	щ		гр. Кричим	2.3	чб 10	610	9.4	610	Фитопатогенни гъби	Санитарна	17%	102	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.			
					зdB												
<b>Данни по ГСП</b>				2.3	610	9.4	610			17	102						
1112	я		гр. Кричим	1.4	чб 10	370	1.4	370	Фитопатогенни гъби	Санитарна	4%	15	31.5.2026	През 2023 изведена Пробирка, съгласно ГСП. Добити 34,13 м3. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.			
					зdB, здгл												
<b>Данни по ГСП</b>				1.4	370	1.4	370			4	15						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Данни по ГСП</b>														
1149	а		гр. Перушица	0.8	чб 10	210	0.8	210	Фитопатогенни гъби	Санитарна	7%	15	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					мжд, здб, к дб, ак									
				0.8		210	0.8	210			7	15		
<b>Действително състояние</b>														
1149	е		гр. Перушица	1.7	чб 9	420	1.7	420	Фитопатогенни гъби	Санитарна	20%	85	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					зdB 1	20								
					бб									
				1.7		440	1.7	440			22	95		
<b>Данни по ГСП</b>														
1149	н		гр. Перушица	3.5	чб 8	990	3.5	990	Фитопатогенни гъби	Санитарна	7%	72	31.5.2026	През 2023 изведена Пробирка, съгласно ГСП. Добити 80,84 м3. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					зdB 2	60								
					ак, срлп									
				3.5		1050	3.5	1050			7	72		
<b>Данни по ГСП</b>														
1149	т		гр. Перушица	3.9	чб 9	1050	3.9	1050	Фитопатогенни гъби	Санитарна	8%	87	31.5.2026	През 2023 изведена Пробирка, съгласно ГСП. Добити 54,6 м3. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					бб 1	120					7%	8		
					зdB									
				3.9		1170	3.9	1170			8	95		
<b>Данни по ГСП</b>														
1150	б		с. Устина	1.6	чб 8	250	1.6	250	Фитопатогенни гъби	Санитарна	10%	24	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					мжд 1									
					кгбр 1									
					кл, брс									
				1.6		250	1.6	250			10	24		
<b>2 ШИРОКОЛИСТНИ :</b>														
<b>Данни по ГСП</b>														
1014	в		гр. Кричим	9.6	зdB 2	290	9.6	290					31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					срлп 1	230								
					гбр 1	200								
					вгбр 2	60								
					мжд 1	80								
					бб 3	890								
					кл, брк, чрш, здгл									
				9.6		1750	9.6	1750			7	126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Данни по ГСП</b>														
1149	р		гр. Перущица	1.0	ак 10	80	1.0	80					31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					чб				Фитопатогенни гъби	Санитарна		30		
				1.0		80	1.0	80			38	30		
<b>Всичко санитарни сечи</b>				<b>60.8</b>		<b>14350</b>	<b>67.9</b>	<b>14350</b>			<b>10</b>	<b>1486</b>		
<b>в т.ч Иглолистни</b>				<b>50.2</b>		<b>12520</b>	<b>57.3</b>	<b>12520</b>			<b>11</b>	<b>1330</b>		
<b>в т.ч Широколистни</b>				<b>10.6</b>		<b>1830</b>	<b>10.6</b>	<b>1830</b>			<b>9</b>	<b>156</b>		
<b>Б. ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ:</b>														
<b>1 ИГЛОЛИСТНИ :</b>														
<b>Данни по ГСП</b>														
1080	а		с. Скобелево	3.1	бб 9	920	3.1	920	Снеголом/ снеговал	Принудителна	5%	48	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					бк 1	80		80						
					чб							5		
				3.1		920	3.1	920			6	53		
<b>Действително състояние</b>														
1086	в		с. Скобелево	2.1	бб 10	720	2.1	720	Снеголом/ снеговал	Принудителна	10%	69	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					ела							5		
				2.1		720	2.1	720			10	74		
<b>Данни по ГСП</b>														
1086	у		с. Скобелево	1.5	бб 9	420	1.5	420	Снеголом/ снеговал	Принудителна	26%	108	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					ела 1	70		70			23%	16		
				1.5		490	1.5	490			25	124		
<b>Данни по ГСП</b>														
1086	ф		с. Скобелево	1.4	бб 9	330	1.4	330	Снеголом/ снеговал	Принудителна	17%	55	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					ела 1	60		60			7%	4		
				1.4		390	1.4	390			15	59		
<b>Действително състояние</b>														
1087	м		с. Скобелево	0.9	бб 10	250	0.9	250	Снеголом/ снеговал	Принудителна	19%	48	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					ела							5		
				0.9		250	0.9	250			21	53		
<b>Данни по ГСП</b>														
1101	п		с. Скобелево	11.0	бб 8	3280	11.0	3280	Снеголом/ снеговал	Принудителна	1%	1	31.5.2026	През 2023/2024 изведена Пробирка по ГСП. Добити 595,98 м3. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					бк 2	550		550			1%	7		
					трп, ива, брз, здгл									
				11.0		3280	11.0	3280			1	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>2 ШИРОКОЛИСТНИ:</b>														
<b>Данни по ГСП</b>														
1080	б		с. Скобелево	8.6	бк 6	1150	8.6	1150	Снеголом/ снеговал	Принудителна	2%	18	31.5.2026	Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					бб 4	1270		1270						
					ела, здгл, трп									
				8.6		2420	8.6	2420			1	18		
<b>Данни по ГСП</b>														
1080	г		с. Скобелево	8.8	бк 8	2290	8.6	2290	Снеголом/ снеговал	Принудителна	1%	28	31.5.2026	През 2023/2024 изведена сеч Прореждане по ГСП. Добити 290,83 м3. Ползването е изчислено на база инвентаризирана засегната дървесина.
					бб 2	880		880						
					ела, ива, трп									
				8.8		3170	8.6	3170			1	34		
<b>Всичко принудителни сечи</b>				37.4		11640	37.2	11640			4	423		
<b>в т.ч Иглолистни</b>				20.0		6050	20.0	6050			6	371		
<b>в т.ч Широколистни</b>				17.4		5590	17	5590			1	52		
<b>Общо Санитарни + Принудителни</b>				98.2		25990	105.1	25990			7	1909		
<b>в т.ч Иглолистни</b>				70.2		18570	77.3	18570			9	1701		
<b>в т.ч Широколистни</b>				28.0		7420	27.8	7420			3	208		

— Съгласно писмо с рег. индекс 91-175/17.03.2023 г. на Министъра на земеделието, издадено предписание, на основание чл. 106 / чл. 131 от Закона за горите, има задължителен характер за изпълнение. Неговата цел е да се предпази здравата част от гората, като се предотврати разпространението на вредители, както и премахване на опасността за преминаващи хора и МПС.

— Настоящото предписание се издава въз основа изготвен констативен протокол от теренна проверка с Вх. № КП-34-12/25.09.2025 г.



Издадено предписание  
 Директор РДГ инж. Мирослав Димитров  
 (подпис/име, фамилия, печат)  
 Дата: ..... год.

**Указания за съставяне на предписание:**

- 1 Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
- 2 Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра
- 3 Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
- 4 Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
- 5 Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
- 6 В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.